Címzett: **FEJÉRVÍZ ZRt.**
8000 Székesfehérvár
Királysor 3-15.

Vevői rendelésszám:……..

Főrendelésszám:……..…….

MEGRENDELÉS
a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrzésére

Megrendelő neve: .....

Lakcíme: .....

Felhasználási hely címe: .....

Vízmérő típusa, mérete: .....

Bekötés száma: .....

Megrendelem a FEJÉRVÍZ ZRt. Vízmérő Hitelesítő Laboratóriumában a fenti felhasználási helyen lévő vízmérő Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatala által történő metrológiai pontossági ellenőrzését.

*a) Nyilatkozom arról, hogy amennyiben a vizsgálaton a mérőeszköz „megfelelt” minősítést kap, a soron kívüli mérőcsere, a szükséges szerelési munkák költségeit és a metrológiai pontossági ellenőrzés fizetendő díjának összegét: ..... Ft-ot, a számla kibocsátását követő fizetési határidőre a szolgáltató részére megfizetem.

*b) Mivel lejárt esedékességű tartozásom van, a tartozás kifizetésére külön megállapodást kötök. A soron kívüli mérőcsere, a szükséges szerelési munkák költségeit és a metrológiai pontossági ellenőrzés díját előre befizetem.

Ha a metrológiai pontossági vizsgálaton a vízmérő “nem felelt meg” minősítést kap, a szerelési munkák és a vizsgálat költségei a szolgáltatót terhelik, s ha a megrendelő a metrológiai pontossági ellenőrzés díját előre befizette, annak teljes összegét a FEJÉRVÍZ ZRt. a vizsgálatot követő 8 napon belül visszautalja.

Abban az esetben, ha a vízmérő a felhasználó kárára tévedett, azaz többet mért a tényleges fogyasztásnál, a FEJÉRVÍZ ZRt. a felhasználó kérésére, módosított víz- és csatornadíj számlát bocsát ki a 58/2013. (II. 27.) a viziközmű szolgáltatás végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján. Ezen számla a legutolsó számlázási időszakra vonatkozik és a szóban forgó számlázási időszakot megelőző 365 nap átlagfogyasztása figyelembevételével készül. Ha az átlagfogyasztás nem állapítható meg, akkor a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott normatívával, helyi rendelet hiányában pedig műszaki számítással határozza meg a szolgáltató a fogyasztást.

Mint megrendelő tudomásul veszem, hogy amennyiben a vízmérő „megfelelt” minősítést kapott, vagy a mérőeszköz a szolgáltató kárára tévedett (a mérő a hibahatárnál kevesebbet mért) számlamódosításra nincs lehetőség.

Nyilatkozom, hogy a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrző vizsgálatán részt kívánok venni:

igen - nem

A mérés idejéről szóló értesítést, a mérőeszköz metrológiai pontosságának ellenőrzéséről készült bizonyítványt, valamint a számlát a következő címre kérem:

.....

A vízmérő pontossági vizsgálatát érintő eljárásrendről, a további jogorvoslati lehetőségekről a tájékoztatatást megkaptam.

……., ……. év ..... hó ..... nap

.....
megrendelő, illetve felhasználó

*a) vagy b) A nem kívánt rész törlendő!

ÉRVÉNYTELEN