

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Felújított vízmérők szállítására a Fejérvízt Zrt. részére

A Fejérvíz Zrt. ajánlattételi felhívást tesz közzé felújított vízmérők szállítására különböző méretekben keretszerződés megkötésének céljából.

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

Ajánlatkérő neve:	FEJÉRVÍZ Zrt.
Székhelye:	8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Cégjegyzékszám:	07-10-001122
Adószám:	11111544-2-07
Beszerezési kapcsolattartó:	Pappné Varga Zsuzsanna
Elérhetősége:	+36 30 358 9860
E-mail:	pappnevzs@fejerviz.hu

PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

- A Fejérvíz Zrt. szolgáltatási területén új és felújított vízmérőket épít be. A felújított vízmérők szállítására a Fejérvízt Zrt. pályázatot ír ki, jelen dokumentációban. Ajánlatkérő rendelkezik vízmérő javító részleggel, ezért a pályázat az esetleges kapacitáshiány pótlására szolgál a kiegyensúlyozott működés biztosításának érdekében.
- A pályázat a cégnél használatos méreteket tartalmazza. Az ajánlatban mindegyik méretre szükséges árajánlatot adni, csak a teljes ajánlatok kerülnek értékelésre.
- A pályázat tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal a műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásai, az Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

A felhívásban használt fogalmak magyarázata:

- Javítás/felújítás meghatározása:

Az elhasználdott eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy

- az adott eszköz élettartama megnövekszik,
 - eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll,
 - az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.
- A **javítás** során a vízmérő mérőműve az eredeti marad, csak ezek hibás alkatrészeit vagy a számláló szerkezetet cserélik.
 - A **felújítás** a komplett mérőszerkezet (számláló, hidraulika, szűrő, szabályozó csavar) cseréjét magában foglalja, az eredeti mérőből csak a fém alkatrészek használhatóak újra megfelelő tisztítást követően.
 - A megkövetelt eljárás: DN15-DN40 – felújítás
 DN50≤ – javítás

PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

- ANYAG-41

AZ IGÉNYELT ANYAG MEGNEVEZÉSE:

Vízmérők megnevezése Ajánlatkérő nyilvántartásában:

- 13 mm--Hideg
- 13 mm--Meleg
- 20 mm--Hideg
- 25 mm--Hideg
- 30 mm--Hideg
- 40 mm--Hideg
- 50 mm--Hideg
- 50/20 mm--Kombi
- 65 mm--Hideg
- 80 mm--Hideg
- 80/20 mm--Kombi
- 100 mm--Hideg
- 100/25 mm--Kombi
- 150 mm--Hideg
- 150/40mm--Kombi
- 200 mm--Hideg

TERVEZETT SZÁLLÍTANDÓ MENNYISÉG:

- A mennyiségek a saját kapacitás kiegészítésére, pótlására szolgálnak, ezért azok nem tervezhetőek előre.

A MÉRŐKKEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK:

Mérettartományok:

Méret tartomány	Megnevezés	Csatlakozó méret (coll)	Beépítési hossz (mm)	Nyomásfokozat min. (bar)	Névleges térfogatáram Q3 max. (m ³ /h)	Átfogás min. Q3/Q1
DN15	DN 15 menetes	3/4	165, vagy 170	10	2,5	80
DN20	DN 20 menetes	3/4	190	10	4	80

Kötelező műszaki előírások:

1. A felújított vízmérő rendelkezzen érvényes MID 2014/32/EU direktíva szerinti típusvizsgálati engedéllyel, és feleljen meg az ezen engedélyben megállapított paramétereknek. Ajánlattevő csatolja a felújított vízmérő típusvizsgálati engedélyét.
2. A felújított vízmérő feleljen meg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, „HE 6/2-2021 Hitelesítési előírás a mérőeszköz irányelv alapján forgalomba hozott vízmérők ivóvíz mérésére” előírásnak. A szerződött partnernek a jogszabályok szerint szállítmányonként csatolnia kell a megfelelőségi nyilatkozatokat.
3. A mérőbetétnek meg kell felelnie a 430/2013. (XI. 15) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet módosítása, 8.§-ban rögzített előírásainak. Ajánlattevő csatolja a vízmérő mérőbetétjének NNK által kiadott nyilvántartásba vételi határozatát.
4. A felújított vízmérő működési elve szárnykerekű, többsugaras, nedvesenfutó.
5. A szállítás időpontjában a felújított vízmérőnek rendelkeznie kell érvényes MID hitelesítési bélyegzéssel, amelynek évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
6. A felújított hidegvízmérő pontossága (Q3/Q1) legalább R80 legyen.
7. A vízmérő minden része rendelkezzen IP68-as védelemmel.
8. A szállítás és raktározás során a felújított vízmérő csatlakozócsonkjai légmentesen legyenek lezárva.
9. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a környezeti terhelés csökkentése érdekében anyaga ólom nem lehet.
10. A kötelező jelölések (CE jelölés, kiegészítő metrológiai jelölés „M” betű és az évszám, a gyártó jele, a gyári szám és a gyártás éve, a hitelesítési engedélyre száma, a névleges, R átfogás, valamint a beszerelési helyzetre vonatkozó jelölés) vagy a számlapon legyenek elhelyezve, vagy fedővel teljes mértékben fedettek legyenek a külső károsodás ellen.

Mérettartományok:

Méret tartomány	Megnevezés	Csatlakozó méret (coll)	Beépítési hossz (mm)	Metrológiai osztály	Névleges térfogatáram Q3 max. (m ³ /h)	Átfogás min. Q3/Q1
DN25	DN 25 menetes	1 ¼"	260 (210)	B	3,5	
DN30	DN 30 menetes	1 ½"	260 (235)	B	6	
DN40	DN 40 menetes	2"	300	B	10	
DN40	DN 40 peremes	dn40	270	B		
DN50	DN 50 WP-WS peremes	dn50	200-270	B		
DN50	DN50 menetes	2 ½"	270 (275)	B	30	
DN80	DN 80 WP-WS peremes	dn80	225-300	B		
DN80	DN 80 Optima peremes	dn80	365	B		
DN100	DN 100 WP-WS peremes	dn100	250-360	B		
DN100	DN 100 Optima peremes	dn100	400	B		
DN150	DN 150 WP-WS peremes	dn150	300-430-500	B		
DN150	DN 150 Optima peremes	dn150	500	B		
DN200	DN 200 WP-WS peremes	dn200	350	B		

Kötelező műszaki, szakmai feltételek, előírások:

1. A felújított vízmérő rendelkezzen EU-ban érvényes típusvizsgálati engedéllyel, és feleljen meg az ezen engedélyben megállapított paramétereknek. Ajánlattevő csatolja a felújított vízmérő típusvizsgálati engedélyét.
2. A felújított vízmérő feleljen meg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, „HE 6/1-2021 Hitelesítési előírás vízmérők ivóvíz mérésére vagy a HE 6/2-2021 Hitelesítési előírás a mérőeszköz irányelv alapján forgalomba hozott vízmérők ivóvíz mérésére” előírásnak. A szerződött partnernek a jogszabályok szerint szállmányonként csatolnia kell a minőségi bizonyítványt vagy a megfelelőségi nyilatkozatokat.

3. A javított/felújított vízmérő működési elve szárnykerekes, többsugaras, nedvesenfutó vagy Woltman rendszerű.
4. A szállítás időpontjában a javított/felújított vízmérőnek rendelkeznie kell érvényes hitelesítési bélyegzéssel, amelynek évszáma nem lehet a szállítási évet megelőző. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a vízmérők a bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
5. A felújított hidegvízmérő pontossága legalább class B vagy (Q3/Q1) R80 legyen.
6. A vízmérő minden része rendelkezzen IP68-as védelemmel.
7. A szállítás és raktározás során a felújított vízmérő csatlakozócsonkjai légmentesen legyenek lezárva.
8. Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a környezeti terhelés csökkentése érdekében anyaga ólom nem lehet.

Műveletek:

- A felújítás a teljes mérőmű és számláló szerkezet cseréjével járó átalakítás a létrehozott új vízmérő MID szerinti típusvizsgálati tanúsítványának megfelelően.
- Ajánlatkérő képviselője a vállalkozó cég telephelyén a felújítás folyamatát bármikor ellenőrizheti, amelynek érdekében Ajánlattevő köteles előre egyeztetett időpontban Ajánlatkérő képviselője részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Az Ajánlatkérő a következő munkafolyamatok hiánytalan elvégzésével előállított terméket, felújított vízmérőt fogad csak el az Ajánlattevőtől:

Felújítás folyamata:

- szétszerelés
- szerkezeti elemek tisztítása (vízmérőház festésének eltávolítása)
- vízmérőház tömítő-felületeinek felszabályozása
- menetek normalizálása (újraavágás)
- vízmérőház teljes (külső) festése ivóvíz engedéllyel rendelkező, por alapú epoxi-poliészter alapú festékekkel (amennyiben a ház eredetileg is festett volt)
- tömítések, kötőelemek cseréje
- teljes mérőszerkezet cseréje
- összeszerelés, mérőpadi bemérés, szabályozás, hitelesítés

Hitelesítés folyamata:

- Ajánlatkérő előírja a minden-darabos hitelesítési eljárást.
- ellenőrzés: a hitelesítendő mérőeszköz műszaki jellemzői az előírtaknak megfelel-e
- méréssel történő vizsgálat, melynek célja, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e vonatkozó jogszabályban meghatározott hitelesítési hibahatár követelményének
- mérési jegyzőkönyv készítése, illetőleg a termék ellátása a hitelességet tanúsító jellel.

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

- A szerződéskötéstől számított 1 év de legfeljebb nettó 49.500.000 Ft keretösszegig.

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMEZÉSE:

- Egyedi le hívásokkal a FEJÉRVÍZ Zrt. hivatalos megrendelése i szerint, az abban szereplő mennyiségek szerinti ütemezésben, teljesítés a megrendeléstől számított 2 héten belül.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

- A szállítólevélen átvett szállítmányok után kiállított számlák fizetése 30 napon belül banki átutalással.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:

- A szerződésben Ajánlatkérő nem vállal rendelési minimumot, vásárlási kötelezettséget. Az ajánlatot ennek figyelembevételével szükséges megadni.

PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

- A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 napig, írásban, a beszerzes@fejerviz.hu e-mail címre lehet megküldeni.
- A pályázati kapcsolattartó: Pappné Varga Zsuzsanna anyaggazd. és besz. ov.

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

- 2022. április 1. 12:00 óra
- Az ajánlati határidőn túl érkezett ajánlatok nem kerülnek értékelésre, nem vesznek részt a pályázatban.

AZ AJÁNLAT ELVÁRT TARTALMA, AZ AJÁNLATI ÁR:

- Az Ajánlattevőnek valamennyi rész tekintetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes ártáblázat kitöltésével. A részletes ártáblázatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő által megajánlott termék gyártóját, típusát.
- Az ajánlatban fel kell tüntetni az Ajánlattevő által megajánlott termékek gyártóját, típusát, továbbá az Ajánlattevő kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
- Az ajánlatban külön szükséges feltüntetni minden egyéb költséget, pl.: szállítási, csomagolási stb.
- Az ajánlatot kérjük a megadott táblázatban is számszerűen megjeleníteni. A táblázat a felhívás csatolmányaként is elérhető.
- Az árat nettó Ft/db-ban kérjük megadni.

Sorszám	Ajánlatkérőnél a termék megnevezése	DN	Mennyiségi egység	Felújított vízmérő ajánlati ára nettó Ft	Kiszert mérő visszavásárlási ára nettó Ft	Ajánlatadónál a termék megnevezése
1.	13 mm--Hideg	15	1 db			
2.	20 mm--Hideg	20	1 db			
3.	25 mm--Hideg	25	1 db			
4.	30 mm--Hideg	30	1 db			
5.	40 mm--Hideg	40	1 db			
6.	50 mm--Hideg	50	1 db			
7.	65 mm--Hideg	65	1 db			
8.	80 mm--Hideg	80	1 db			
9.	100 mm--Hideg	100	1 db			
10.	150 mm--Hideg	150	1 db			
11.	200 mm--Hideg	200	1 db			
12.	50/20 mm--Kombi	50/20	1 db			
13.	80/20 mm--Kombi	80/20	1 db			
14.	100/20 mm--Kombi	100/20	1 db			
15.	100/25 mm--Kombi		1 db			
16.	150/20mm--Kombi	150/20	1 db			
17.	150/40mm--Kombi		1 db			

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

- Az ajánlatok elektronikusan e-mailben vagy papíralapon zárt borítékban is beadhatóak.
- Elektronikusan a pappnevzs@fejerviz.hu e-mail címen fogadjuk az ajánlatokat. Az ajánlatot cégszerű aláírással pdf-ben szükséges megadni. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját: ANYAG-41.
- Papíralapon cégszerű aláírással, kapcsolattartó megjelöléssel, zárt borítékban, 1 példában a Fejérvíz Zrt. részére (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) postai úton kérjük megküldeni, vagy az ajánlattételi határidőig személyesen kézbesíteni az anyaggazdálkodási és beszerzési osztály részére.

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Zárt borítékos ajánlat A.B.O. részére,
ANYAG-41
Iktatóban nem felbontandó!”

AJÁNLATOK BONTÁSA:

- ideje: 2022. április 1. 13:00
- helye: Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királlyor 3-15. Anyaggazdálkodási és beszerzési osztály II. emelet 220. szoba
- Az Ajánlatadók megjelenése nem kötelező!

EREDMÉNYHIRDETÉS:

- A FEJÉRVÍZ Zrt. a benyújtott pályázatok értékelése után 5 munkanapon belül e-mailen értesíti az Ajánlatadókat a pályázat eredményéről.
- A nyertes pályázóval 10 napon belül szerződéskötésre kerül sor.

Székesfehérvár, 2022. március 25.

FEJÉRVÍZ Zrt.
Anyaggazdálkodási és beszerzési osztály